

**WIR**  
*dimmen*  
**UNSERE  
PREISE**

19/20

LED-Einbauleuchten-Set  
LED-Einbauleuchten Ultraflach

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 6,2 W | DA Ø 68 MM, 80 MM

### Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Torsions- oder Blattfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

### Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 38 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

### Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 10 W Phasenabschnitt dimmbaren LED-Konverter gewährleistet. LxBxH: 87x28x21 mm  
Zur einfachen Montage inklusive vorkonfektioniertem Konverter.



Neue Preise

### FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Alter Preis CHF/Stück	Neuer Preis CHF/Stück
68WS-2700K-DIM	68	83	38	65	740	2700	Weiss	<del>70.00</del>	63.00
68WS-3000K-DIM	68	83	38	65	780	3000	Weiss	<del>70.00</del>	63.00
68EG-2700K-DIM	68	83	38	65	740	2700	Eisen gebürstet	<del>74.00</del>	67.00
68EG-3000K-DIM	68	83	38	65	780	3000	Eisen gebürstet	<del>74.00</del>	67.00
80WM-2700K-DIM	80	92	38	65	740	2700	Weiss matt	<del>70.00</del>	63.00
80WM-3000K-DIM	80	92	38	65	780	3000	Weiss matt	<del>70.00</del>	63.00
80AG-2700K-DIM	80	92	38	65	740	2700	Alu gebürstet	<del>74.00</del>	67.00
80AG-3000K-DIM	80	92	38	65	780	3000	Alu gebürstet	<del>74.00</del>	67.00
80NS-2700K-DIM	80	92	38	65	740	2700	Nickel satiniert	<del>74.00</del>	67.00
80NS-3000K-DIM	80	92	38	65	780	3000	Nickel satiniert	<del>74.00</del>	67.00

>> Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage.

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 6,2 W | DA Ø 68 MM, 80 MM

### Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Torsions- oder Blattfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

### Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 38 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

### Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 15 W, 350 mA DALI 100%-0% stufenlos dimmbaren LED-Konverter gewährleistet. LxBxH: 112x52x22 mm  
Zur einfachen Montage inklusive vorkonfektioniertem Konverter.



Neue Preise

### FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Alter Preis CHF/Stück	Neuer Preis CHF/Stück
68WS-2700K-DALI	68	83	38	65	740	2700	Weiss	<del>103.00</del>	93.00
68WS-3000K-DALI	68	83	38	65	780	3000	Weiss	<del>103.00</del>	93.00
68EG-2700K-DALI	68	83	38	65	740	2700	Eisen gebürstet	<del>107.00</del>	97.00
68EG-3000K-DALI	68	83	38	65	780	3000	Eisen gebürstet	<del>107.00</del>	97.00
80WM-2700K-DALI	80	92	38	65	740	2700	Weiss matt	<del>103.00</del>	93.00
80WM-3000K-DALI	80	92	38	65	780	3000	Weiss matt	<del>103.00</del>	93.00
80EG-2700K-DALI	80	92	38	65	740	2700	Eisen gebürstet	<del>107.00</del>	97.00
80EG-3000K-DALI	80	92	38	65	780	3000	Eisen gebürstet	<del>107.00</del>	97.00
80NS-2700K-DALI	80	92	38	65	740	2700	Nickel satiniert	<del>107.00</del>	97.00
80NS-3000K-DALI	80	92	38	65	780	3000	Nickel satiniert	<del>107.00</del>	97.00


>> Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage.



## LED-EINBAULEUCHTEN | ULTRAFLACH | 7 W, 8 W

Diese schwenkbare LED-Einbauleuchte, mit nur geringer Einbautiefe, bietet elegante und lichtstarke Lösungen im Wohn-/Officebereich, Praxen, Hotels sowie in öffentlichen Gebäuden. Das robuste Alu Druckgussgehäuse und die integrierten Kühlrippen garantieren einen störungsfreien Betrieb von durchschnittlich 30000 Stunden. Der Glas-

reflektor mit 35–40 Grad Winkel, kombiniert mit neuester EPISTAR COB LED-Technologie und Schutzglas, bietet eine gleichmässige Lichtverteilung. Einfach einzubauen mit Torsionsfedern. Zum Betrieb dieser LED-Einbauleuchte stehen verschiedene Konverter mit unterschiedlichen Dimmfunktionen zur Verfügung.



Neue Preise

### FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzglas	Farbe Leuchte	Alter Preis CHF/Stück	Neuer Preis CHF/Stück
ru57351NWOK	68	82	35	34	8	790	4000	Ja	Weiss	<del>65.00</del>	58.00
ru57351UWWOK	68	82	35	34	8	780	2700	Ja	Weiss	<del>65.00</del>	58.00
ru57351WWOK	68	82	35	34	8	800	3000	Ja	Weiss	<del>65.00</del>	58.00
ru57355UWWOK	68	82	35	34	8	760	2700	Ja	Eisen gebürstet	<del>68.00</del>	58.00
ru57355WWOK	68	82	35	34	8	800	3000	Ja	Eisen gebürstet	<del>68.00</del>	58.00
ru57359UWWOK	68	82	35	34	8	760	2700	Ja	Chrom matt	<del>68.00</del>	58.00
ru57359WWOK	68	82	35	34	8	800	3000	Ja	Chrom matt	<del>68.00</del>	58.00
ru57354UWWOK	68	82	35	34	8	760	2700	Ja	Chrom glanz	<del>68.00</del>	58.00

### FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzglas	Farbe Leuchte	Alter Preis CHF/Stück	Neuer Preis CHF/Stück
ru57351DTWOK	68	82	40	34	7	520	2800–2000	Ja	Weiss	<del>54.00</del>	58.00
ru57355DTWOK	68	82	40	34	7	520	2800–2000	Ja	Eisen gebürstet	<del>58.00</del>	64.00
ru57359DTWOK	68	82	40	34	7	520	2800–2000	Ja	Chrom matt	<del>68.00</del>	64.00