


# MILA

HÖCHSTER SEHKOMFORT  
FÜR DIE ZUKUNFT DESIGNED




LTS

# FLEXIBEL IM OFFICE

## MODULAR UND VIELSEITIG FÜR PRODUKTIVES ARBEITEN

Die Arbeitsplatzleuchte Mila besticht durch ihre klare Formsprache in zeitlosem Design. Als stilistisch geradliniges und aufgeräumtes Lichtelement bietet diese Pendel- oder Anbauleuchte für jedes Büro und alle Arbeitsplatzansprüche eine optisch ansprechende Lösung. Kleinste Pyramidenstrukturen aus Acrylglas sorgen für eine gleichmäßige, symmetrische Lichtverteilung und optimal gebrochenes Licht. Vorteil hierbei ist die sehr gute Entblendung ( $UGR < 19$ ) bei höchster Effizienz mit über 150 lm/Watt. Der 1500 mm lange Office Allrounder bietet in der Pendelvariante zusätzlich die Option, sie modular aneinander zu reihen. Die Leuchten werden dabei einfach mit Hilfe eines Zubehörteils verbunden und ein an die Raumlänge angepasstes Lichtband entsteht. Für die direkt/indirekt strahlende Leuchte bringt LTS eine nachhaltige Neuentwicklung zum Einsatz. Die Abdeckung des indirekten Lichtanteils besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff.









# LICHT VON MORGEN FÜR DAS OFFICE VON HEUTE

## MILA



---

Durch den niedrigen Stromverbrauch der Mila, die sehr gute Effizienz und die lange Lebensdauer senken sich die Betriebskosten und zudem der damit verbundene CO2 Ausstoß. LTS forscht kontinuierlich an der Entwicklung innovativer, nachhaltiger Komponenten und Bauteile. Mila ist speziell für den Office Markt im Hause LTS am Bodensee erforscht und entwickelt worden und wird am Heimatstandort von LTS in Tett nang produziert. Ein weiterer Schritt der LTS Forschungsabteilung in eine nachhaltigere Zukunft.



	DIREKT/INDIREKT	DIREKT	FARBEN
SYSTEMLEISTUNG	55,8 W *	29,9 W *	 schwarz
LICHTSTROM BEI 4000 K	8570 lm *	4260 lm *	 weiß
EFFIZIENZ BEI 4000 K	158 lm/W *	145 lm/W *	 silber
DALI	Standard	Standard	 RAL auf Anfrage
CRI	80	80	
FARBTEMPERATUR	3000 K, 4000 K	3000 K, 4000 K	

\* Maximalwert



MILA ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter  
[www.lts-light.com/mila](http://www.lts-light.com/mila)



---

A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH  
Waldesch 24  
88069 Tettngang  
Germany

T +49 7542 9307-0  
info@lts-light.com  
lts-light.com