

MLT

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

www.mlt-licht.ch

*Gutes Licht
ist kein Zufall*

Leuchten für die moderne Welt!



rutec
Projekt 



ASCAR Wand- und Deckenleuchte

840lm

Lebensdauer L70 \geq 36 000h

Gehäuse Acrylglas

230V | 16W | IP20 | 3000K | CRI80



ASCAR Wand- und Deckenleuchte


On/Off Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W,
IP20, 3000K, CRI80-schwarz

Artikel-Nr.: PBE101

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertes Acrylglascheibe · und umlaufenden farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/schwarz · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 16 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1.700 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 335 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, schaltbar On/Off · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835822015
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	70.00 mm
Aussendurchmesser	335 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1700.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	16 W





ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W,
IP20, 3000K, CRI80-schwarz

Artikel-Nr.: PBE101

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W,
IP20, 3000K, CRI80-schwarz

Artikel-Nr.: PBE101

TECHNISCHE ZEICHNUNG

