

MLT



licht
Zufall

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

www.mlt-licht.ch

Leuchten für die moderne Welt!



rutech
Projekt 

BAN COB LED-Einbaustrahler

schwenkbar | weiss

68mm Durchmesser

50mm Höhe

350mA | 7W | IP40 | 3000K | CRI90



BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkbar, rund, 350mA, 7W, IP40,
3000K, CRI90-weiss
 Artikel-Nr.: PEG351WWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Schutzscheibe · Gehäusefarbe: weiss matt · schwenkbar 2x25° · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 640 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter - bitte separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835853613
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	50.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	640.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkbar, rund, 350mA, 7W, IP40,
3000K, CRI90-weiss
 Artikel-Nr.: PEG351WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	7 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkbar, rund, 350mA, 7W, IP40,
3000K, CRI90-weiss
Artikel-Nr.: PEG351WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

